









WD 45
KAPI ve PENCERE SİSTEMİ
(Door And Window System)


TAM ÖLÇEKLİ ALÜMİNYUM PROFİLLER
(Full Scale Aluminum Profiles)

PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	746	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	6,97	3,89	0,672
	788	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	11,65	5,88	0,838
	778	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	15,22	9,08	0,990
	782	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	24,25	11,44	1,149
	796	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	16,14	14,71	0,964
	725	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	12,94	11,10	0,935
	620	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	25,22	11,00	1,148
	745	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	7,50	6,14	0,881
	749	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	17,63	10,04	1,018
	789	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	19,69	13,41	1,261
	621	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	17,65	11,21	1,094
	608	ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	41,59	14,79	1,338
	747	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	10,73	6,13	0,799
	738	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	25,65	15,07	1,089
	737	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	25,64	16,31	1,089
	779	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	12,40	8,34	0,952
	631	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	56,00	23,29	1,497
	609	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	25,36	18,64	1,239
	787	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	19,88	15,51	1,022
	790	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	19,90	14,64	1,020
	748	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	22,72	16,31	1,093


PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	686	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	25,34	17,52	1,186
	780	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	23,30	16,01	1,100
	622	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	27,95	17,19	1,233
	774	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	18,34	10,11	1,144
	781	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	28,00	24,48	1,385
	5923	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	15,71	15,04	1,157
	635	KANAT PROFİLİ SASH PROFILE	22,78	15,89	1,081
	783	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	-	-	0,830
	610	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	-	-	0,885
	739	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	-	-	0,821
	750	ETEK PROFİLİ BOTTOM PROFILE	134,75	22,55	1,740
	784	KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ BOTTOM PROFILE	-	-	0,581
	786	KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ BOTTOM PROFILE	-	-	0,874
	4242	DAMLALIK PROFİLİ DROPPER PROFILE	-	-	0,094
	7021	DAMLALIK PROFİLİ DROPPER PROFILE	-	-	0,140
	7043	ÇITA PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	-	-	0,366
	676	ÇITA PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	-	-	0,331
	7036	ÇITA PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	-	-	0,319
	606	ÇITA PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	-	-	0,299
	792	ÇITA PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	-	-	0,301
	7023	ÇITA PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	-	-	0,294

** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
 ** Minimum order quantity is 300 kg per profile.


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	03 010106	DIŞ CAM FİTİLİ OUTER GLAZING GASKET	WD37-DCF.25		10Kg/240Mt /1Pk
	03 011230	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	WD37-İCF.30		280 mt / paket 10 kg
	03 011231	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	WD37-İCF.40		220 mt / paket 10 kg
	03 010732	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLAZING GASKET	WD37-İCF.50		185 mt / paket 10 kg
	03 011006	ORTA BİNİ FİTİLİ MIDDLE GASKET	WD37-OBF.06		114 mt / paket 10 kg/mt
	03 010438	KASA KANAT FİTİLİ FRAME GASKET	WD37-KBF.70		350 mt / paket 10 kg/mt
	01 130305	ALYAN KÖŞE BAĞLANTI ALLEN CORNER JOINT	MÇ.305		
	01 130307	ALYAN KÖŞE BAĞLANTI ALLEN CORNER JOINT	MÇ.307		




Kasa Profili FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	746	0,672	6,97	3,89




Kasa Profili FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	788	0,838	11,65	5,88




Kasa Profili FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	778	0,990	15,22	9,08




Kasa Profili FRAME PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	782	1,149	24,25	11,44




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	796	0,964	16,14	14,71




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	725	0,935	12,94	11,10




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
FRAME PROFILE	620	1,148	25,22	11,00




Orta Kayıt Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
MULLION PROFILE	745	0,881	7,50	6,14




Orta Kayıt Profili MULLION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	749	1,018	17,63	10,04




Orta Kayıt Profili MULLION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	789	1,261	19,69	13,41




Orta Kayıt Profili MULLION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	621	1,094	17,65	11,21




Orta Kayıt Profili MULLION PROFILE	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	608	1,338	41,59	14,79




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	747	0,799	10,73	6,13




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	738	1,089	25,65	15,07




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	737	1,089	25,64	16,31




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	779	0,952	12,40	8,34



Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	609	Weight		
		1,239	25,36	18,64




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	787	Weight		
		1,022	19,88	15,51




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	790	Weight		
		1,020	19,90	14,64


** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
** Minimum order quantity is 300 kg per profile.




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	748	1,093	22,72	16,31




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	686	1,186	25,34	17,52




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	780	1,100	23,30	16,01




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	Profile Code	Weight		
	622	1,223	27,95	17,19




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	774	1,144	18,34	10,11




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	781	1,385	28,00	24,48




Kanat Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
SASH PROFILE	635	1,081	22,78	15,89




Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
ADAPTER PROFILE	Profile Code	Weight
	783	0,830




Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
ADAPTER PROFILE	Profile Code	Weight
	610	0,885




Adaptör Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
ADAPTER PROFILE	Profile Code	Weight
	739	0,821




Etek Profili	Profil Kodu	(kg/mt)	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
BOTTOM PROFILE	Profile Code	Weight		
	750	1,740	134,75	22,55




Tij Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
STEM BAR PROFILE	Profile Code	Weight
	8241	0,099



Damlalık Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
DROPPER PROFILE	Profile Code	Weight
	4242	0,094




Damlalık Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
DROPPER PROFILE	Profile Code	Weight
	7021	0,140




Köşe Dönüş Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
FRAME PROFILE	Profile Code	Weight
	784	0,581


782 no'lu profille birlikte çalışır.




Köşe Dönüş Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
FRAME PROFILE	Profile Code	Weight
	786	0,874




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	7043	0,366




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	676	0,331




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	7036	0,319




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	606	0,299




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	792	0,301




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	7023	0,294




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	770	0,270




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	664	0,266




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	665	0,253




Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	791	0,239



Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	793	0,235











Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	772	0,225











Cam Çıtası	Profil Kodu	(kg/mt)
GLAZING BEAD	Profile Code	Weight
	771	0,165

CAM ÇITASI GLAZING BEAD (G)	CAM ÇITASI UZUNLUĞU GLAZING BEAD LENGTH (L)	İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(inside) (I)	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS (T)	DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET(outside) (O)
7036	30 mm	İCF.40	4 mm	DCF.25
7036	30 mm	İCF.30	5 mm	DCF.25
7036	30 mm	İCF.20	6 mm	DCF.25
792	26,5 mm	İCF.40	8 mm	DCF.25
7023	24 mm	İCF.40	10 mm	DCF.25
7070	21,5 mm	İCF.40	12 mm	DCF.25
7070	21,5 mm	İCF.30	14 mm	DCF.25
664	18 mm	İCF.40	16 mm	DCF.25
664	18 mm	İCF.30	18 mm	DCF.25
793	13,5 mm	İCF.50	20 mm	DCF.25
793	13,5 mm	İCF.30	22 mm	DCF.25
793	13,5 mm	İCF.20	24 mm	DCF.25
772	5,7 mm	İCF.50	28 mm	DCF.25












D-1





D-2





D-3





D-4





D-5




D-6





D-7




D-8





D-9



D-10



D-11



D-12