



MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems

cos







TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	min.83,4mm - max.90,4mm
KANAT DERİNLİĞİ / VENT DEPTH	min.34,2mm - max.72,8mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,4mm
CAM KALINLIĞI / GLASS THICKNESS	8 / 10 / 24mm


KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES

	KAPI DOOR	PENCERE WINDOW
BASİT SÜRME / SLIDING	•	•
90° KANAT BİRLEŞİMİ / 90° VENT COMBINATION	•	•
CAM ÇITASIZ KANAT / VENT WITHOUT GLAZING	•	•
SİNEKLİK / INSECT SCREEN	•	•



RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFİĞİ USAGE DIAGRAM FOR THE WIND LOAD



RS83V05 Jx: 17,252 cm⁴
RS83V05 Jx: 17,252 cm⁴
TOPLAM Jx: 34,504 cm⁴



RS83V06 Jx: 6,384 cm⁴
RS83V05 Jx: 17,252 cm⁴
TOPLAM Jx: 23,636 cm⁴



RS83V01 Jx: 8,141 cm⁴
RS83V01 Jx: 8,141 cm⁴
TOPLAM Jx: 16,282 cm⁴

01

02

03

04


05

06




07

SİSTEM TİPOLOJİSİ
SYSTEM TIPOLOGY

01




02



03


04




05



06



07



MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems

RS83

PROFİLLER

PROFILES

01

02

03

04


05

06


07

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
RS83 F 01	1,373	7,823	30,747	6	
RS83 F 02	1,558	8,922	44,572	6	
RS83 F 03	-----	-----	-----	6	


RS83 F 01



RS83 F 02



****RS83 F 03**
Sineklik Kanadı için Kasa




****Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.**
The die is not active. It will be produced by order.

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
RS83 F 01	A011780	25 L 28 (A010542)	34,2 mm	327 L 28
RS83 F 02	A011781	25 L 28 (A010542)	34,2 mm	327 L 28


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
RS83 F 04	-----	-----	-----	6	
RS83 F 05	2,258	17,642	140,921	6	



****RS83 F 04**



RS83 F 05



01

02

03

04

05


06

07


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
RS83 F 04	-----	25 L 28 (A010542)	34,2 mm	327 L 28
RS83 F 05	A018410	25 L 28 (A010542)	34,2 mm	327 L 28

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
RS83 F 06	1,881	17,305	59,589	6	
RS83 F 07	2,278	17,986	139,426	6	

RS83 F 06




RS83 F 07




Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
RS83 F 06	A017172	25 L 28 (A010542)	34,2 mm	327 L 28
RS83 F 07	A017173	25 L 28 (A010542)	34,2 mm	327 L 28

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
RS83 V 01	0,940	12,328	8,141	6	
RS83 V 02	1,216	16,884	18,027	6	
RS83 V 03	0,996	12,334	8,353	6	


RS83 V 01



RS83 V 02



RS83 V 03



01

02

03

04


05

06


07

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
RS83 V 04	1,273	40,427	9,294	6	
RS83 V 05	0,937	4,748	17,252	6	
RS83 V 06	0,661	3,209	6,384	6	


RS83 V 04



RS83 V 05




RS83 V 06




KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
RS83 A 02	0,379	2,353	1,808	6	
RS83 A 03	0,254	0,428	0,872	6	
RS83 A 04	0,509	3,445	1,284	6	
TS58 V 06	0,917	4,270	10,506	6	
25 I 07	0,143	----	----	6	


RS83 A 02




RS83 A 03



RS83 A 04



TS58 V 06



25 I 07



01

02

03

04

05

06

07

STOKTA BULUNAN SİSTEM PROFİLLERİNİN LİSTESİ (LIST OF SYSTEM PROFILES IN STOCK)

Nr	MIN. SİPARİŞ MİKTARI MIN. ORDER QUANTITY
RS83 F 01	A011780 75 kg
RS83 F 04	A011785 75 kg
RS83 V 01	A011782 75 kg
RS83 V 05	A011786 75 kg
RS83 V 06	A011787 75 kg

* STOKTA BULUNMAYAN TÜM PROFİLLER İÇİN MİNİMUM SİPARİŞ MİKTARI 300 KG'DIR.
MINIMUM ORDER QUANTITY FOR ALL THE PROFILES THAT ARE NOT IN STOCK IS 300 KG.

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems

RS83

D E T A Y L A R

D E T A I L S

01

02


03

04

05


06


07




İÇ
(INSIDE)








İÇ
(INSIDE)




2A
DETAYI
DETAIL


İÇ
(INSIDE)



2B
DETAYI
DETAIL



③ DETAYI
DETAIL



③A DETAYI
DETAIL

01

02



03

04

05



06

07



④ DETAYI
DETAIL



DIŞ
(OUTSIDE) ➔



**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.

5 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔



⑥ DETAYI
DETAIL

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems

RS83

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

01

02














03

04

05

06

07

	 01.16.43 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 445 gr/m Paket / Package: 39 m / 15 kg		 17.01.03 KİL FİTİL BRUSH Paket: 200 mt Package: 200 mt	
01	 01.16.44 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 509 gr/m Paket / Package: 30 m / 15 kg		 19.01.12 STOPER STOP Malzeme / Material : EPDM	
02	 01.16.35 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 240 gr/m Paket / Package: 62 m / 15 kg		 19.01.13 STOPER STOP Malzeme / Material : EPDM	
03	 01.16.36 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 310 gr/m Paket / Package: 48 m / 15 kg		 11.05.01 KANAT SABİTLEME TAKOZU VENT FIXING PART Malzeme / Material : PVC	
04	 01.19.54 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 28 gr/m Paket / Package: 530 m / 15 kg		 19.01.10 STOPER STOPER Malzeme / Material : EPDM (TS58 V 06 için / for TS58 V 06)	
05	 01.24.01 MT-216 A KENET FİTİLİ CONNECTION GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 10 gr/m Paket / Package: 1500 m / 15 kg			
06	 17.01.01 KİL FİTİL 670X700 BRUSH 670X700 Malzeme / Material : Polipropilen / Polypropylene Paket / Package : 275 mt			
07				

	04.10.32 A PVC KAPAK (SOL) PVC CAP (LEFT) Malzeme / Material : PVC RS83 V 03 İÇİN / FOR RS83 V 03			04.10.36 A PVC KAPAK (SAĞ) PVC CAP (RIGHT) Malzeme / Material : PVC RS83 V 02 / RS83 V 05 İÇİN FOR RS83 V 02 / RS83 V 05	
	04.10.32 B PVC KAPAK (SAĞ) PVC CAP (RIGHT) Malzeme / Material : PVC RS83 V 03 İÇİN / FOR RS83 V 03			04.10.36 B PVC KAPAK (SOL) PVC CAP (LEFT) Malzeme / Material : PVC RS83 V 02 / RS83 V 05 İÇİN FOR RS83 V 02 / RS83 V 05	
	04.10.33 A PVC KAPAK (SOL) PVC CAP (LEFT) Malzeme / Material : PVC RS83 V 05-RS83 V 06 İÇİN FOR RS83 V 05-RS83 V 06			04.11.09 ALT-ÜST SEVİYE TAKOZU LOWER-TOP SUPPORT LEVEL Malzeme / Material : PVC	
	04.10.33 B PVC KAPAK (SAĞ) PVC CAP (RIGHT) Malzeme / Material : PVC RS83 V 05-RS83 V 06 İÇİN FOR RS83 V 05-RS83 V 06			02.03.18 SİNEKLİK ADAPTÖRÜ INSECT SCREEN ADAPTER Malzeme / Material : Pvc	
	04.10.34 PVC KAPAK PVC CAP Malzeme / Material : PVC			02.03.32 SÜRME KANAT İSPANYOLET ADAPTÖRÜ SLIDING VENT HANDLE ADAPTER Malzeme / Material : PVC	
	04.10.35 A PVC KAPAK PVC CAP Malzeme / Material : PVC RS83 V 01-RS83 V 02 İÇİN FOR RS83 V 01-RS83 V 02			04.02.09 TAHLİYE KAPAĞI DRAINAGE COVER Malzeme / Material : PVC	
	04.10.35 B PVC KAPAK (SAĞ) PVC CAP (RIGHT) Malzeme / Material : PVC RS83 V 01-RS83 V 02 İÇİN FOR RS83 V 01-RS83 V 02			04.07.19 KÖŞE ÇAVUŞU CORNER CLEAT Malzeme / Material : PVC	

01

02

03

04

05

06

07



07.05.28

RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU
(TEK DİLLİ)
RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS
(SINGLE RAIL)
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri / Black-White-Grey

EN 1670



07.05.25

GIESSE İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ)
GIESSE HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri / Black-White-Grey


UNI CEI EN ISO / IEC 17050



07.05.32

RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU
(ÇİFT DİLLİ)
RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS
(DOUBLE RAIL)
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri / Black-White-Grey

EN 1670, 13126-8



07.25.01

GIESSE TIJ BAĞLANTI PARÇASI
GIESSE CONNECTION ROD
Renk / Colour : Siyah / Black
Malzeme / Material : Polyamid / Polyamide

07.05.25 Kol için / For Handle 07.05.25



07.13.08

RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI
RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE
Malzeme / Material : PVC

07.05.32 Kol için / For Handle 07.05.32




07.13.07

KOL BAĞLANTI PARÇASI
CONNECTION PART FOR HANDLE

Malzeme / Material : Zamak / Zamak

07.05.28 Kol için / For Handle 07.05.28



16.05.07

KİLİT ADAPTÖRÜ
LOCK ADAPTER


07.05.25, 07.05.28 ve 07.05.32 Kolları için / For Handles 07.05.25, 07.05.28 and 07.05.32



16.05.02

SÜRME KİLİT KARŞILIĞI
STRIKER FOR SLIDING LOCK

07.05.25, 07.05.28 ve 07.05.32 Kolları için / For Handles 07.05.25, 07.05.28 and 07.05.32



16.04.04




SÜRME DİL
SLIDING BOLT

07.05.25, 07.05.28 ve 07.05.32 Kolları için / For Handle 07.05.25, 07.05.28 and 07.05.32

KOL İLE KİLİTLEME SEÇİM TABLOSU

LOCKING KIT SELECTION TABLE WITH HANDLE

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	ADET NUMBER				KANAT VENT
		H: 0-1200 mm	H: 1201-1799 mm	H: 1800-2199mm	H: 2200-2500 mm	
RESCARA TEK DİLLİ KOL RESCARA SINGLE RAIL HANDLE	07.05.28 RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU RESCARA GLOBAL HANDLE	1	1	1	1	RS83 V 03
	07.13.07 KOL BAĞLANTI PARÇASI CONNECTION PART FOR HANDLE	1	1	1	1	
GIESSE ÇİFT DİLLİ KOL GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE	07.05.25 GIESSE İSPANYOLET KOL GIESSE HANDLE FOR WINDOWS	1	1	1	1	
	07.25.01 GIESSE TİJ BAĞLANTI PARÇASI GIESSE CONNECTION ROD	1	1	1	1	
RESCARA ÇİFT DİLLİ KOL RESCARA DOUBLE RAIL HANDLE	07.05.32 RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU RESCARA GLOBAL HANDLE	1	1	1	1	
	07.13.08 RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION ROD	1	1	1	1	
16.05.07	KİLİT ADAPTÖRÜ LOCK ADAPTER	2	3	4	5	
16.04.04	SÜRME DİL SLIDING BOLT	2	3	4	5	
16.05.02	SÜRME KİLİT KARŞILIĞI STRIKER FOR SLIDING LOCK	2	3	4	5	





07.10.12

HAVUZLU KİLİT ANAHTARLI
SLIDING LOCK WITH KEY

Malzeme / Material : Alüminyum- Zamak
Aluminium -Zamak



07.10.13

HAVUZLU KİLİT
SLIDING LOCK

Malzeme / Material : Alüminyum- Zamak
Aluminium -Zamak



07.10.14

ÇİFTLİ HAVUZLU KİLİT ANAHTARLI
DOUBLE SLIDING LOCK WITH KEY

Malzeme / Material : Alüminyum- Zamak
Aluminium -Zamak



07.10.09

HAVUZ KOL
SLIDING HANDLE

Malzeme / Material : Alüminyum- Zamak
Aluminium -Zamak



07.11.03

KOL ÜSTÜ KARŞILIK
STRIKER FOR HANDLE

07.10.12 , 07.10.13 , 07.10.14 Sürme Kilit için / For Handle 07.10.12 , 07.10.13 , 07.10.14



16.05.06

SÜRME KİLİT KARŞILIĞI
STRIKER FOR SLIDING LOCK

07.10.12 , 07.10.13 , 07.10.14 Sürme Kilit için / For Handle 07.10.12 , 07.10.13 , 07.10.14

01

02

03

04

05



06

07

HAVUZLU KOL İLE KİLİTLEME SEÇİM TABLOSU

LOCKING KIT SELECTION TABLE WITH SLIDING LOCK

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	ADET NUMBER	KANAT VENT
07.10.12 07.10.13 07.10.14	HAVUZLU KİLİT SLIDING LOCK	1	RS83 V 01 RS83 V 02
16.05.06	SÜRME KİLİT KARŞILIĞI STRIKER FOR SLIDING LOCK	1	
07.11.03	KOL ÜSTÜ KARŞILIK STRIKER FOR HANDLE	1	



01

02

03

04

05





06

07

PVC KOL İLE KİLİTLEME SEÇİM TABLOSU

LOCKING KIT SELECTION TABLE WITH PVC HANDLE


KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	ADET NUMBER	KANAT VENT
07.05.41 07.05.42 07.05.48	PVC İSPANYOLET KOL PVC HANDLE	1	RS83 V 01 RS83 V 03
16.05.08	SÜRME KİLİT KARŞILIĞI STRIKER FOR SLIDING LOCK	BKZ. 07.18.xx SEÇİM TABLOSU SEE 07.18.xx SELECTION TABLE	
04.20.03	SÜRME SAC KARŞILIĞI TIN PLATE STRIKER FOR SLIDING LOCK	BKZ. 07.18.xx SEÇİM TABLOSU SEE 07.18.xx SELECTION TABLE	
07.18.XX	SÜRME İSPANYOLETİ SLIDING ESPOGNOLETTE	1	



07.18.xx 15 EKSEN SÜRME İSPANYOLETİ

07.18.xx 15 AXIS STEEL GEARBOX SLIDING ESPOGNOLETTE

KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSION	16.05.08 ADET/NUMBER	04.20.03 ADET/NUMBER
07.18.32	h: 600mm-800 mm / 15	2	2
07.18.33	h: 800mm-1000 mm / 15	2	2
07.18.34	h: 1000mm-1200 mm / 15	3	3
07.18.35	h: 1200mm-1400 mm / 15	3	3
07.18.36	h: 1400mm-1600 mm / 15	3	3
07.18.37	h: 1600mm-1800 mm / 15	3	3
07.18.38	h: 1800mm-2000mm / 15	4	4
07.18.39	h: 2000mm-2100mm / 15	4	4



01

02


03

04

05

06

07



16.02.02

GIESSE AYARLI ÇİFTLİ RULMAN
GIESSE ADJUSTABLE CARRERA 2 PULLEYS

Malzeme / Material : Polyamid- Zamak
Polyamide -Zamak

2 Adet 180 kg taşır. / 180 kg with 2 pulleys
EN 13126-15 : 2008



16.02.07

RESCARA AYARLI ÇİFTLİ RULMAN
RESCARA ADJUSTABLE CARRERA 2 PULLEYS


2 Adet 120 kg taşır. / 120 kg with 2 pulleys



16.01.01

AYARLI TEKLİ RULMAN
PULLEY WITH SINGLE WHEEL

2 Adet 35 kg taşır. / 35 kg with 2 pulleys
Max. kanat ölçüsü 600x1500 / Max. vent dimension 600x1500



16.01.02

AYARLI ÇİFTLİ RULMAN
ADJUSTABLE PULLEYS

2 Adet 65 kg taşır. / 65 kg with 2 pulleys
Max. kanat ölçüsü 1000x2100 / Max. vent dimension 1000x2100



16.01.12

METAL TEKERLEKLİ AYARLI RULMAN
STEEL ADJUSTABLE PULLEYS

2 Adet 65 kg taşır. / 65 kg with 2 pulleys
Max. kanat ölçüsü 1000x2100 / Max. vent dimension 1000x2100



16.01.13


METAL TEKERLEKLİ AYARLI RULMAN
PULLEY WITH SINGLE WHEEL

2 Adet 35 kg taşır. / 35 kg with 2 pulleys
Max. kanat ölçüsü 600x1500 / Max. vent dimension 600x1500



16.02.06

SİNEKLİK RULMANI
SWATTER PULLEYS



16.06.06

ÇELİK RAY
STEEL RAIL

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel



21.01.08

PUNCH MAKİNESİ
PUNCH MACHINE

Pnömatik

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems

RS83

İMALAT DETAYLARI

FABRICATION DETAILS

01

02

03

04

05



06

07



FRAME CORNER DETAIL





(2) DÜŞEY - YATAY KANAT BAĞLANTI DETAYI (ÜST)
VERTICAL & HORIZONTAL VENT CONNECTION DETAIL (UPPER)




(3) DÜŞEY - YATAY KANAT BAĞLANTI DETAYI (ALT)
VERTICAL & HORIZONTAL VENT CONNECTION DETAIL (BOTTOM)



(3) ORTA KAYIT BAĞLANTI DETAYI (ÜST)
MULLION CONNECTION DETAIL (UPPER)



(4) ORTA KAYIT BAĞLANTI DETAYI (ALT)
MULLION CONNECTION DETAIL (BOTTOM)



01

02

03

04

05

06

07