



MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE
Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems



RS16



TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	min 116,4 mm-max 180,8mm
KANAT DERİNLİĞİ / VENT DEPTH	52,1mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,6 / 1,8 / 2mm
CAM KALINLIĞI / GLASS THICKNESS	min 5mm-max 33mm
ISI BARIYERLERİ / THERMAL INSULATION BARS	14,8mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES




	KAPI DOOR	PENCERE WINDOW
KALDIR SÜR / LIFT & SLIDE	•	•
BASİT SÜRME / SLIDING	•	•
45° KANAT BİRLEŞİMİ / 45° VENT COMBINATION	•	•
CAM ÇITALI KANAT / VENT WITH GLAZING BEAD	•	•
MONO RAYLI KASA / MONO RAILED FRAME	•	•
3 RAYLI KASA / THREE RAILED FRAME	•	•
SABİT KASA / FIXED FRAME	•	•

PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES




HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (AIR PERMEABILITY)	1 (150 Pa)		2 (300 Pa)		3 (450 Pa)		4 (600 Pa)				
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208 (WATERTIGHTNESS)	2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E... (600+ Pa)	E1200 (1200 Pa)	
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (RESISTANCE TO WIND LOAD)	1 (400 Pa)		2 (800 Pa)		3 (1200 Pa)		4 (1600 Pa)		5 (2000 Pa)		E... (2000+ Pa)
SEHİM KRİTERİ - EN 12210 (DEFLECTION CRITERIA)	A (L/150)				B (L/200)				C (L/300)		
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (THERMAL INSULATION VALUE)											3,89~4,52 W/m²K
SİSTEM SES YALITIMI - EN 10140 - 2 (ACOUSTIC PERFORMANCE VALUE)											30 dB

ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF) / THERMAL INSULATION VALUE (UF):




CAM KALINLIKLARI (GLASS THICKNESS) : min.5 mm - max. 33 mm



CAM KALINLIKLARI (GLASS THICKNESS) : min.5 mm - max. 33 mm



CAM KALINLIKLARI (GLASS THICKNESS) : min.5 mm - max. 33 mm



01

02

03




04

05



06

07

RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFİĞİ USAGE DIAGRAM FOR THE WIND LOAD






AT116V01 Jx: 23,765 cm⁴
AT116V01 Jx: 23,765 cm⁴
TOPLAM Jx: 47,530 cm⁴





AT116V01 Jx: 23,765 cm⁴
AT116V05 Jx: 72,920 cm⁴
TOPLAM Jx: 96,685 cm⁴

RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFİĞİ USAGE DIAGRAM FOR THE WIND LOAD















AT116F03 Jx: 18,966 cm⁴
AT116V01 Jx: 23,765 cm⁴
TOPLAM Jx: 42,731 cm⁴



AT116F03 Jx: 18,966 cm⁴
AT116V05 Jx: 72,920 cm⁴
TOPLAM Jx: 91,886 cm⁴

SİSTEM TİPOLOJİSİ
SYSTEM TIPOLOGY



01

02

03

04

05

06

07

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems

RST116

PROFİLLER

PROFILES

01

02

03

04


05

06


07

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT116F05	2,525	85,379	20,419	6	
AT116F07	3,872	301,944	29,758	6	

AT116F05




AT116F07




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT116F05	A011289	25 L 38(A002074)	46,5 mm	154 L 38
	A011288	25 L 38(A002074)		
AT116F07	A011289	25 L 38(A002074)	46,5 mm	154 L 38
	A011562	25 L 38(A002074)	44,4 mm	144 L 38
	A011288	25 L 38(A002074)	46,5 mm	154 L 38


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT116F16	2,406	75,455	21,582	6	
AT116F17	2,625	87,871	31,177	6	

AT116F16




AT116F17




Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
AT116F16	A011009	25 L 38(A002074)	29,9 mm	192 L 38
	A016080	25 L 38(A002074)	62,4 mm	229 L 38
AT116F17	A011009	25 L 38(A002074)	29,9 mm	192 L 38
	A016081	25 L 38(A002074)	62,4 mm	229 L 38

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT116F13	2,729	110,526	22,034	6	
AT116F14	4,031	357,787	31,403	6	

AT116F13




AT116F14




Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT116F13	A011999	25 L 38(A002074)	54,1 mm	348 L 38
	A011288	25 L 38(A002074)	46,5 mm	154 L 38
AT116F14	A011999	25 L 38(A002074)	54,1 mm	348 L 38
	A011562	25 L 38(A002074)	44,4 mm	144 L 38
	A011288	25 L 38(A002074)	46,5 mm	154 L 38

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT116F03	1,935	18,966	57,332	6	
AT116F15	1,950	63,460	5,755	6	

AT116F15




AT116F03




Nr		 L m	KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
AT116F15	A002038	25 L 13 (A002058)	17,7 mm	120 L 13
	A015923	25 L 13 (A002058)	66,1 mm	350 L 13
AT116F03	A011012	25 J 15 (A011015)	66,2 mm	220 J 15
	A011013	-----	-----	-----

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT116V01	2,220	23,765	43,220	6	
AT116V02	2,036	21,988	39,156	6	

AT116V01




AT116V02




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT116V01	A010920	25 L 38(A002074)	29,1 mm	181 L 38
	A010919	-----	-----	-----
AT116V02	A011286	25 L 38(A002074)	29,1 mm	181 L 38
	A011287	-----	-----	-----

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT116V03	2,394	24,951	49,417	6	
AT116V05	2,912	72,929	45,855	6	




AT116V05




*AT116V03

* AT116V03 PROFİLİ AT116A04 PROFİLİ İLE BİRLİKTE KULLANILMALIDIR.
PROFILE AT116V03 SHOULD BU USED WITH AT116A04 VENT PROFILE.


Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	
AT116V03	A011583	25 L 38(A002074)	29,1 mm	181 L 38
		25 L 32(A002430)	5,0 mm	312 L 32
	A011584	-----	-----	-----
AT116V05	A010920	25 L 38(A002074)	29,1 mm	181 L 38
	A011727	-----	-----	-----

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT116M01	2,157	20,673	42,515	6	
AT64M02	1,797	25,170	17,981	6	
AT116M03	2,768	73,795	30,900	6	


AT116M01



AT116M03




AT64M02




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT64M02 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılır)	A002039	25 J 40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25 J 04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
AT116M03	A011009	25 J 15 (A011015)	16,8 mm	214 J 15
	A016082	-----	-----	-----

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT116V06	3,593	125,426	89,986	6	



AT116V06



01

02

03

04

05



06

07



Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT116V06	A010920	25 L 38(A002074)	29,1 mm	181 L 38
	A018296	-----	-----	-----

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
T116 A 01	0,755	----	----	6	
T116 A 09	0,728	----	----	6	
TS58 A 06	0,467	----	----	6	


T116 A 01



T116 A 09





TS58 A 06





KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AT116A04	0,867	----	----	6	
T116 A 05	0,940	----	----	6	
AT116A15	1,117	----	----	6	

*AT116A04





Ölçek/Scale: 1:2

AT116A15



Ölçek/Scale: 1:2

T116 A 05





Ölçek/Scale: 1/2



* AT116A04 PROFİLİ AT116V03 PROFİLİ İLE BİRLİKTE KULLANILMALIDIR.
AT116A04 PROFILE SHOULD BU USED WITH AT116V03 VENT PROFILE.

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
T116 A 10	0,553	----	----	6	
T116 A 11	0,567	----	----	6	
T116 A 06	0,512	----	----	6	



T116 A 10



T116 A 11





T116 A 06





KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
TS58 V 06	0,917	4,270	10,506	6	
T116 A 13	0,519	----	----	6	
T116 A 14	0,566	----	----	6	

TS58 V 06





Ölçek/Scale: 1/2

T116 A 13



Ölçek/Scale: 1/2

T116 A 14



Ölçek/Scale: 1/2

01

02

03

04


05

06


07

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AT116A16	2,348	148,376	3,636	6	
T116 A 17	0,342	-----	-----	6	
T55 A 11	0,127	-----	-----	6	



AT116A16



T116 A 17



T55 A 11





Ölçek/Scale: 1:2



KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
25 G 21	0,196	6	25 G 09	0,229	6
25 G 37	0,206	6	25 G 12	0,270	6
25 G 11	0,224	6	25 G 13	0,278	6
25 G 10	0,225	6	25 G 14	0,280	6





25 G 21





25 G 09





25 G 37





25 G 12





25 G 11





25 G 13



25 G 10



25 G 14



01

02

03

04

05



06

07



KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
25 G 15	0,282	6	25 G 08	0,309	6
25 G 16	0,287	6	25 G 18	0,300	6
25 G 17	0,292	6	25 G 19	0,317	6





25 G 15





25 G 08





25 G 16





25 G 19




25 G 17



25 G 18



B, CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	C, İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	A, CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D, DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	CAM TAKOZU GLASS SUPPORT
25 G 19	01.17.04	5 mm	01.11.15	11.02.30
25 G 19	01.17.03	6 mm	01.11.15	11.02.30
25 G 08	01.17.04	7 mm	01.11.15	11.02.30
25 G 08	01.17.03	8 mm	01.11.15	11.02.30
25 G 18	01.17.04	9 mm	01.11.15	11.02.30
25 G 18	01.17.03	10 mm	01.11.15	11.02.30
25 G 17	01.17.04	11 mm	01.11.15	11.02.30
25 G 17	01.17.03	12 mm	01.11.15	11.02.30
25 G 16	01.17.04	13 mm	01.11.15	11.02.30
25 G 16	01.17.03	14 mm	01.11.15	11.02.30
25 G 15	01.17.04	15 mm	01.11.15	11.02.30
25 G 15	01.17.03	16 mm	01.11.15	11.02.30
25 G 14	01.17.04	17 mm	01.11.15	11.02.30
25 G 14	01.17.03	18 mm	01.11.15	11.02.30
25 G 13	01.17.04	19 mm	01.11.15	11.02.30
25 G 13	01.17.03	20 mm	01.11.15	11.02.30
25 G 12	01.17.04	21 mm	01.11.15	11.02.30
25 G 12	01.17.03	22 mm	01.11.15	11.02.30
25 G 09	01.17.04	23 mm	01.11.15	11.02.30
25 G 09	01.17.03	24 mm	01.11.15	11.02.30
25 G 10	01.17.04	25 mm	01.11.15	11.02.30
25 G 10	01.17.03	26 mm	01.11.15	11.02.30
25 G 11	01.17.04	27 mm	01.11.15	11.02.30
25 G 11	01.17.03	28 mm	01.11.15	11.02.30
25 G 37	01.17.05	29 mm	01.11.15	11.02.31
25 G 37	01.17.04	30 mm	01.11.15	11.02.31
25 G 21	01.17.05	31 mm	01.11.15	11.02.31
25 G 21	01.17.04	32 mm	01.11.15	11.02.31
25 G 21	01.17.03	33 mm	01.11.15	11.02.31



01

02

03

04

05

06

07

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 32	25 L 38	25 J 15	
FABRİKA KODU(FACTORY CODE)	A002430	A002074	A011015	
AĞIRLIK (WEIGHT)	3,702 kg/m	4,854 kg/m	1,029 kg/m	
ÇİZİM (DRAWING)				

KÖŞE TAKOZLARI (CORNER CLEATS)				
Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT116F01	A010917	25 L 38(A002074)	45,9 mm	204 L 38
	A010918	25 L 38(A002074)		
AT116F02	A011009	25 L 38(A002074)	29,9 mm	192 L 38
	A011010	25 L 38(A002074)	62,4 mm	229 L 38
AT116F04	A011009	25 L 38(A002074)	29,9 mm	192 L 38
	A011073	25 L 38(A002074)	62,4 mm	229 L 38
AT116F05	A011289	25 L 38(A002074)	46,5 mm	154 L 38
	A011288	25 L 38(A002074)		
AT116F07	A011289	25 L 38(A002074)	46,5 mm	154 L 38
	A011562	25 L 38(A002074)	44,4 mm	144 L 38
	A011288	25 L 38(A002074)	46,5 mm	154 L 38
AT116F13	A011999	25 L 38(A002074)	54,1 mm	348 L 38
	A011288	25 L 38(A002074)	46,5 mm	154 L 38
AT116F14	A011999	25 L 38(A002074)	54,1 mm	348 L 38
	A011562	25 L 38(A002074)	44,4 mm	144 L 38
	A011288	25 L 38(A002074)	46,5 mm	154 L 38

KÖŞE TAKOZLARI (CORNER CLEATS)				
Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT116F15	A002038	25 L 13 (A002058)	17,7 mm	120 L 13
	A015923	25 L 13 (A002058)	66,1 mm	350 L 13
AT116F16	A011009	25 L 38(A002074)	29,9 mm	192 L 38
	A016080	25 L 38(A002074)	62,4 mm	229 L 38
AT116F17	A011009	25 L 38(A002074)	29,9 mm	192 L 38
	A016081	25 L 38(A002074)	62,4 mm	229 L 38
AT116V01	A010920	25 L 38(A002074)	29,1 mm	181 L 38
AT116V02	A011286	25 L 38(A002074)	29,1 mm	181 L 38
AT116V03	A011583	25 L 38(A002074)	29,1 mm	181 L 38
		25 L 32(A002430)	5,0 mm	312 L 32
AT116V05	A010920	25 L 38(A002074)	29,1 mm	181 L 38

ORTA KAYIT BAĞLANTI (MULLION CONNECTION PIECE)				
Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AT116F03	A011012	25 J 15 (A011015)	66,2 mm	220 J 15
AT116M02	A011009	25 J 15 (A011015)	16,8 mm	214 J 15
AT116M03	A011009	25 J 15 (A011015)	16,8 mm	214 J 15

STOKTA BULUNAN SİSTEM PROFİLLERİNİN LİSTESİ (LIST OF SYSTEM PROFILES IN STOCK)				
--	--	--	--	--

Nr		MIN. SİPARİŞ MİKTARI MIN. ORDER QUANTITY
AT116F03	A011012	75 kg
	A011013	75 kg
AT116F05	A011289	75 kg
	A011288	75 kg
AT116F16	A011009	75 kg
	A016080	75 kg
AT116F07	A011289	75 kg
	A011562	75 kg
	A011288	75 kg
AT116V01	A010919	75 kg
	A010920	75 kg
AT116V02	A011286	75 kg
	A011287	75 kg
AT116V05	A011727	75 kg
	A010920	75 kg
T116 A 01	A010921	75 kg
T116 A 06	A011011	75 kg

* STOKTA BULUNMAYAN TÜM PROFİLLER İÇİN MINİMUM SİPARİŞ MİKTARI 300 KG'DIR.

MINIMUM ORDER QUANTITY FOR ALL THE PROFILES THAT ARE NOT IN STOCK IS 300 KG.

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems

RST116

DETAYLAR

DETAILS

01

02

03



04

05

06


07

KALDIR SÜR DETAYI
LIFT&SLIDE DETAIL




① DETAYI
DETAIL

KALDIRI SÜR DETAYI
LIFT&SLIDE DETAIL



İÇ
(INSIDE)



01

02

03

04


05

06


07

② DETAYI
DETAIL

KALDIR SÜR DETAYI
LIFT&SLIDE DETAIL






İÇ
(INSIDE)



2A DETAYI
DETAIL

KALDIRI SÜR DETAYI
LIFT&SLIDE DETAIL





TAHLİYE DELİĞİNİN ÖLÇÜLERİ
DRAINAGE HOLE DIMENSIONS

DIŞ
(OUTSIDE) ➔


③ DETAYI
DETAIL

KALDIR SÜR DETAYI
LIFT&SLIDE DETAIL




DIŞ
(OUTSIDE) ➔

④ DETAYI
DETAIL



KALDIR SÜR DETAYI
LIFT & SLIDE DETAIL



⑤ DETAYI
DETAIL

01

02

03

04

05

06

07

01

02

03

04


05

06

07

KALDIRI SÜR DETAYI
LIFT & SLIDE DETAIL


İÇ
(INSIDE)





* AT116V03 PROFİLİ AT116A04 PROFİLİ İLE BİRLİKTE KULLANILMALIDIR.
PROFILE AT116V03 SHOULD BE USED WITH AT116A04 VENT PROFILE.

DETAYI
5A
DETAIL


KALDIRI SÜR DETAYI
LIFT&SLIDE DETAIL




KALDIR SÜR DETAYI
LIFT&SLIDE DETAIL



KALDIR SÜR DETAYI
LIFT&SLIDE DETAIL



AT116F07



01

02

03



04

05


06

07



KALDIR SÜR DETAYI
LIFT&SLIDE DETAIL



9 DETAYI
DETAIL



KALDIR SÜR DETAYI
LIFT&SLIDE DETAIL



01

02

03



04

05



06

07


KALDIR SÜR DETAYI (MONORAY)
LIFT&SLIDE DETAIL (MONORAIL)




KALDIR SÜR DETAYI (MONORAY)
LIFT&SLIDE DETAIL (MONORAIL)



KALDIR SÜR DETAYI (MONORAY)
LIFT&SLIDE DETAIL (MONORAIL)





İÇ
(INSIDE)



12A DETAYI
DETAIL

KALDIR SÜR DETAYI (MONORAY)
LIFT&SLIDE DETAIL (MONORAIL)



01

02

03




04

05

06

07


KALDIR SÜR DETAYI (MONORAY)
LIFT&SLIDE DETAIL (MONORAIL)



TAHLİYE DELİĞİNİN ÖLÇÜLERİ
DRAINAGE HOLE DIMENSIONS



DIŞ
(OUTSIDE) ➔

KALDIR SÜR DETAYI (MONORAY)
LIFT&SLIDE DETAIL (MONORAIL)



15 DETAYI
DETAIL


KALDIR SÜR DETAYI (MONORAY)
LIFT&SLIDE DETAIL (MONORAIL)





16 DETAYI
DETAIL

17 DETAYI
DETAIL



DIŞ
(OUTSIDE) ➔
18 DETAYI
DETAIL



KALDIR SÜR DETAYI (MONORAY)
LIFT&SLIDE DETAIL (MONORAIL)





KALDIRI SÜR DETAYI (MONORAY)
LIFT&SLIDE DETAIL (MONORAIL)





20 DETAYI
DETAIL

KALDIRI SÜR DETAYI (MONORAY)
LIFT&SLIDE DETAIL (MONORAIL)




KALDIR SÜR DETAYI
LIFT&SLIDE DETAIL





DIŞ
(OUTSIDE) ➔

22 DETAYI
DETAIL



TAHLİYE DELİĞİNİN ÖLÇÜLERİ
DRAINAGE HOLE DIMENSIONS



KALDIR SÜR DETAYI
LIFT&SLIDE DETAIL



23 DETAYI
DETAIL

TAHLİYE DELİĞİNİN ÖLÇÜLERİ
DRAINAGE HOLE DIMENSIONS

BASİT SÜRME DETAYI
SLIDING DOOR DETAIL



01

02

03

04

05

06



07

24A

The diagram shows a double door with a textured surface. In the center, there is a large arrow pointing to the right, with the word 'PUSH' written vertically inside it. To the left of the door, there is a label '24A' with a line pointing to the left edge of the door frame.



BASİT SÜRME DETAYI
SLIDING DOOR DETAIL



DIŞ
(OUTSIDE) ➔

25 DETAYI
DETAIL

30
5
TAHLİYE DELİĞİNİN ÖLÇÜLERİ
DRAINAGE HOLE DIMENSIONS

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems

RST116

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

01

02














03









04

05

06

07

	01.11.15 DİŞ CAM FİTİLİ 4 mm OUTSIDE GLAZING GASKET 4 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 76 gr/m Paket / Package : 197 m / 15 kg			01.18.52 SIZDIRMAZLIK FİTİLİ SEALING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 100 gr/m Paket / Package : 150 m / 15 kg	
	01.17.03 İÇ CAM FİTİLİ 3 mm boşluk için INSIDE GLAZING GASKET for 3 mm space Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 59 gr/m Paket / Package : 254 m / 15 kg			01.18.40 KENET FİTİLİ CONNECTION GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 390 gr/m Paket / Package : 38 m / 15 kg	
	01.17.04 İÇ CAM FİTİLİ 4 mm boşluk için INSIDE GLAZING GASKET for 4 mm space Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 71 gr/m Paket / Package : 210m / 15 kg			01.19.25 RAY FİTİLİ RAIL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 38 gr/m Paket / Package : 395 m / 15 kg	
	01.17.05 İÇ CAM FİTİLİ 5 mm boşluk için INSIDE GLAZING GASKET for 5 mm space Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 89 gr/m Paket / Package : 168 m / 15 kg			19.01.18 STOPER STOPPER Malzeme / Material : EPDM AT116F16-AT116F17 için 10cm for AT116F16-AT116F17 10cm	
	01.18.21 KENET FİTİLİ CONNECTION GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 387 gr/m Paket / Package : 38 m / 15 kg		 Ölçek/Scale : 1/2	19.01.09 STOPER STOPPER Malzeme / Material : EPDM AT116F05-AT116F07-AT116F13-AT116F14 için 10 cm for AT116F05-AT116F07-AT116F13-AT116F14 10cm	
	01.18.23 KALDIR SÜR FİTİLİ LIFT & SLIDE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 26 gr/m Paket / Package : 576 m / 15 kg			19.01.10 STOPER STOPPER Malzeme / Material : EPDM (ATS58V06 için / for ATS58V06)	
	01.18.24 KALDIR SÜR FİTİLİ LIFT & SLIDE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 28 gr/m Paket / Package : 535 m / 15 kg				

	02.03.18 SİNEKLİK ADAPTÖRÜ INSECT SCREEN ADAPTER Malzeme / Material : Pvc				
	01.19.10 ADAPTÖR FİTİLİ ADAPTER GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 55 gr/m Paket / Package: 272 m / 15 kg				
	17.01.01 KİL FİTİL BRUSH SEAL Paket: 275 mt Package:275 mt				
	17.01.06 KİL FİTİL FİNLİ BRUSH SEAL Paket: 275 mt Package:275 mt				
	17.01.03 KİL FİTİL BRUSH SEAL Paket: 200 mt Package:200 mt				
	17.01.09 KİL FİTİL FİNLİ BRUSH SEAL Paket: 125 mt Package:125 mt				

01

02























03











04

05

06

07

	02.03.14 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC			04.06.68 ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER CAP Malzeme / Material : PVC (T116 A 09 profil için)	
	04.02.09 TAHLİYE KAPAĞI DRAINAGE COVER Malzeme / Material : PVC			04.07.15 SEVİYELEME PARÇASI LEVELING PIECE Malzeme / Material : PVC	
	04.02.11 YAN TAHLİYE KAPAĞI DRAINAGE COVER Malzeme / Material : PVC			04.07.19 KÖŞE ÇAVUŞU CORNER CLEAT Malzeme / Material : PVC	
	04.06.48 ADAPTÖR PARÇASI ÜST ADAPTER PART (UPPER) Malzeme / Material : PVC (AT116A04-AT116A15 için / for AT116A04-AT116A15)			04.10.19 A ADAPTÖR KAPAĞI ALT ADAPTER CAP (BOTTOM) Malzeme / Material : PVC (T116 A 01 profil için / for T116 A 01 profile)	
	04.06.49 ADAPTÖR PARÇASI ALT ADAPTER PART (BOTTOM) Malzeme / Material : PVC (AT116A04-AT116A15 için / for AT116A04-AT116A15)			04.10.19 B ADAPTÖR KAPAĞI ÜST ADAPTER CAP (UPPER) Malzeme / Material : PVC (T116 A 01 profil için / for T116 A 01 profile)	
	04.06.78 PVC PARÇA ALT PVC CAP (BOTTOM) Malzeme / Material : PVC (AT116M03 için / for AT116M03)			04.10.31A PVC PARÇA ALT PVC CAP (BOTTOM) Malzeme / Material : PVC (AT116V05 için / for AT116V05)	
	04.06.79 PVC PARÇA ÜST PVC CAP (UPPER) Malzeme / Material : PVC (AT116M03 için / for AT116M03)			04.10.31B PVC PARÇA ÜST PVC CAP (UPPER) Malzeme / Material : PVC (AT116V05 için / for AT116V05)	

	04.10.57A PVC PARÇA ALT PVC CAP (BOTTOM) Malzeme / Material : PVC (AT116V05 için / for AT116V06)				
	04.10.57B PVC PARÇA ÜST PVC CAP (UPPER) Malzeme / Material : PVC (AT116V05 için / for AT116V06)				
 Ölçek/Scale: 1/2	04.11.12 SIZDIRMAZLIK PARÇASI SEALING PIECE Malzeme / Material : EPDM				
	04.11.07 SIZDIRMAZLIK PARÇASI SEALING PIECE Malzeme / Material : EPDM				
	10.04.12 KÖŞE ÇAVUŞU CORNER CLEAT Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik / Stainless Steel				
 Ölçek/Scale: 1/2	11.02.30 CAM TAKOZU GLASS SUPPORT Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black				
 Ölçek/Scale: 1/2	11.02.31 CAM TAKOZU GLASS SUPPORT Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black				

01

02

03

04

05


06

07

01

ŞEMA SCHEME	KOD CODE	ADET NUMBER	AÇIKLAMA DESCRIPTION
TİP A TYPE A	07.19.01		Siegenia Kaldır Sür Seti L= 720-1500 , H=1801-2350
	07.19.02	1	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 1501-2000 , H=1801-2350
	07.19.03	1	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 2001-2500 , H=2351-2700
	07.19.04	1	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 720-1500 , H=2351-2700
	07.19.05	1	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 1501-2000 , H=2351-2700
	07.19.06	1	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 2001-2500 , H=1801-2350
	07.19.21	1	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 1501-2000 , H=1150-1800
	07.19.22	1	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 720-1500 , H=1150-1800


TİP A
TYPE A



02

ŞEMA SCHEME	KOD CODE	ADET NUMBER	AÇIKLAMA DESCRIPTION
TİP C TYPE C	07.19.07	1	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 720-1500 , H=1801-2350
	07.19.08	1	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 720-1500 , H=2351-2700
	07.19.09	1	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 1501-2000 , H=1801-2350
	07.19.10	1	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 1501-2000 , H=2351-2700
	07.19.11	1	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 2001-2500 , H=1801-2350
	07.19.12	1	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 2001-2500 , H=2351-2700


TİP C
TYPE C



04

ŞEMA SCHEME	KOD CODE	ADET NUMBER	AÇIKLAMA DESCRIPTION
TİP D TYPE D	07.19.13	1	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 720-1500 , H=1801-2350
	07.19.14	1	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 720-1500 , H=2351-2700
	07.19.15	1	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 1501-2000 , H=1801-2350
	07.19.16	1	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 1501-2000 , H=2351-2700
	07.19.17	1	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 2001-2500 , H=1801-2350
	07.19.18	1	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 2001-2500 , H=2351-2700


TİP D
TYPE D




06


ŞEMA SCHEME	KOD CODE	ADET NUMBER	AÇIKLAMA DESCRIPTION	TİP C TYPE C	KOD CODE	ADET NUMBER	AÇIKLAMA DESCRIPTION	TİP A TYPE A
TİP A + TİP C TYPE A+TYPE C	07.19.07	1	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 720-1500 , H=1801-2350		07.19.01	2	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 720-1500 , H=1801-2350	
	07.19.08	1	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 720-1500 , H=2351-2700		07.19.02	2	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 1501-2000 , H=1801-2350	
	07.19.09	1	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 1501-2000 , H=1801-2350		07.19.03	2	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 2001-2500 , H=2351-2700	
	07.19.10	1	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 1501-2000 , H=2351-2700		07.19.04	2	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 720-1500 , H=2351-2700	
	07.19.11	1	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 2001-2500 , H=1801-2350		07.19.05	2	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 1501-2000 , H=2351-2700	
	07.19.12	1	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 2001-2500 , H=2351-2700		07.19.06	2	Siegenia Kaldır Sür Seti L= 2001-2500 , H=1801-2350	

07






KOL & KİLİTLEME SETLERİ / HANDLES & LOCKING KITS

	 07.10.12 HAVUZLU KİLİT ANAHTARLI SLIDING LOCK WITH KEY Malzeme / Material : Alüminyum- Zamak Aluminium -Zamak	 07.10.13 HAVUZLU KİLİT SLIDING LOCK Malzeme / Material : Alüminyum- Zamak Aluminium -Zamak
01	 07.10.15 ÇİFTLİ HAVUZLU KİLİT ANAHTARLI DOUBLE SLIDING LOCK WITH KEY Malzeme / Material : Alüminyum- Zamak Aluminium -Zamak	 07.10.09 HAVUZ KOL SLIDING HANDLE Malzeme / Material : Alüminyum Aluminium
02		
03	 07.11.03 KOL ÜSTÜ KARŞILIK STRIKER FOR HANDLE	 16.05.06 SÜRME KİLİT ADAPTÖRÜ SLIDING LOCK ADAPTER
04	07.10.12 , 07.10.13 , 07.10.15 Sürme Kilit için / For Sliding Lock 07.10.12 , 07.10.13 , 07.10.15	07.10.12 , 07.10.13 , 07.10.15 Sürme Kilit için / For Sliding Lock 07.10.12 , 07.10.13 , 07.10.15
05		
06		
07		

HAVUZLU KOL İLE KİLİTLEME SEÇİM TABLOSU
LOCKING KIT SELECTION TABLE WITH SLIDING HANDLE

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	ADET NUMBER	KANAT VENT
07.10.12 07.10.13 07.10.15	HAVUZLU KİLİT SLIDING LOCK	1	AT116 V 01 AT116 V 02 AT116 V 03
16.05.06	SÜRME KİLİT KARŞILIĞI STRIKER FOR SLIDING LOCK	1	
07.11.03	KOL ÜSTÜ KARŞILIK STRIKER FOR HANDLE	1	



01

02

03

04

05





06

07

PVC KOL İLE KİLİTLEME SEÇİM TABLOSU

LOCKING KIT SELECTION TABLE WITH HANDLE 07.05.4X

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	ADET NUMBER	KANAT VENT
07.05.44 07.05.46 07.05.48	PVC İSPANYOLET KOL PVC HANDLE	1	AT116V01 AT116V02 AT116V03 AT116V05
16.05.08	SÜRME KİLİT KARŞILIĞI STRIKER FOR SLIDING LOCK	BKZ. 07.18.xx SEÇİM TABLOSU SEE 07.18.xx SELECTION TABLE	
07.18.XX	22 EKSEN SÜRME İSPANYOLETİ ROD LOCKING SYSTEM	1	
18.08.01	İSPANYOLET ADAPTÖRÜ HANDLE ADAPTER	1	



07.18.xx 22 EKSEN SÜRME İSPANYOLETİ

07.18.xx 22 AXIS STEEL GEARBOX SLIDING ESPOGNOLETTE

KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSION	16.05.08 ADET/NUMBER
07.18.24	h: 600mm-800mm / 22	2
07.18.25	h: 800mm-1000mm / 22	2
07.18.26	h: 1000mm-1200mm / 22	3
07.18.27	h: 1200mm-1400mm / 22	3
07.18.28	h: 1400mm-1600mm / 22	3
07.18.29	h: 1600mm-1800mm / 22	3
07.18.30	h: 1800mm-2000mm / 22	4
07.18.31	h: 2000mm-2200mm / 22	4

01

02




03

04

05

06

07

	 16.01.08 ÇİFTLİ RULMAN CARRERA 2 PULLEYS 2 Adet 130 kg taşır. / 130 kg with 2 pulleys Max. kanat ölçüsü / Max. vent dimension 1000x2200	 16.01.09 TEKLİ RULMAN PULLEY WITH SINGLE WHEEL
01	 16.02.08 ÇİFTLİ RULMAN CARRERA 2 PULLEYS 2 Adet 250 kg taşır. / 250 kg with 2 pulleys	 16.02.06 SİNEKLİK RULMANI SWATTER PULLEYS
02		
03	 16.06.02 ÇELİK RAY STEEL RAIL Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik Stainless Steel	
04		
05		
06		
07		

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems

RST116

İMALAT DETAYLARI

FABRICATION DETAILS

01

02

03


04

05


06

07


(1) KASA KÖŞE BAĞLANTI DETAYI
FRAME CORNER DETAIL




DETAY-2




(3) ORTA KAYIT BAĞLANTI DETAYI (ÜST-ALT)
MULLION CONNECTION DETAIL (UPPER-BOTTOM)



(4) KANAT KÖŞE BAĞLANTI DETAYI (SOL)
VENT CORNER DETAIL (LEFT)



DETAY-4



01

02

03


04

05


06

07


(5) KANAT KÖŞE BAĞLANTI DETAYI (SAĞ)
VENT CORNER DETAIL (RIGHT)



DETAY-5



(6) TAKVİYELİ KANAT BAĞLANTI DETAYI (SAĞ)
REINFORCED VENT CORNER DETAIL (RIGHT)



01

02

03

04

05

06

07