



MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems



RMS45



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / <i>FRAME DEPTH</i>	min. 117,67 mm - max. 176,23 mm
KANAT DERİNLİĞİ / <i>VENT DEPTH</i>	min. 41,5 mm - max. 103,63 mm
PROFİL ET KALINLIĞI / <i>PROFILE WALL THICKNESS</i>	1,5 / 1,6 mm
CAM KALINLIĞI / <i>GLASS THICKNESS</i>	24 / 32 mm
ISI BARIYERLERİ / <i>THERMAL INSULATION BARS</i>	14,8 / 17 mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES

	KAPI DOOR	PENCERE WINDOW
BASİT SÜRME / <i>SLIDING</i>	•	•
90° KANAT BİRLEŞİMİ / <i>90° VENT COMBINATION</i>	•	•
CAM ÇITASIZ KANAT / <i>VENT WITHOUT GLAZING BEAD</i>	•	•
MONO RAYLI KASA / <i>MONO RAILED FRAME</i>	•	•
3 RAYLI KASA / <i>THREE RAILED FRAME</i>	•	•
SİNEKLİK / <i>INSECT SCREEN</i>	•	•

PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES




SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2
(*THERMAL INSULATION VALUE*)





3,87~11,5 W/m²K

ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF) / THERMAL INSULATION VALUE (UF):




CAM KALINLIKLARI (GLASS THICKNESS) : min.24mm - max.32mm



CAM KALINLIKLARI (GLASS THICKNESS) : min.24mm - max.32mm



CAM KALINLIKLARI (GLASS THICKNESS) : min.24mm - max.32mm



01

02

03


04

05



06

07


RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFİĞİ USAGE DIAGRAM FOR THE WIND LOAD



RMS45 V 04 Jx: 6,646 cm⁴
RMS45 V 04 Jx: 6,646 cm⁴
TOPLAM Jx: 13,292 cm⁴


















RMS45 V 04 Jx: 6,646 cm⁴
RMS45 V 05 Jx: 52,496 cm⁴
TOPLAM Jx: 59,142 cm⁴



RMS45 V 05 Jx: 52,496 cm⁴
RMS45 V 05 Jx: 52,496 cm⁴
TOPLAM Jx: 104,992 cm⁴

SİSTEM TİPOLOJİSİ
SYSTEM TIPOLOGY



01

02

03

04

05

06

07

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems

RMS45

PROFİLLER

PROFILES

01

02

03

04


05

06


07

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
ARMS45F01	1,656	65,451	5,640	6	
ARMS45F02	2,431	187,016	6,454	6	

ARMS45F01




ARMS45F02




Nr		AYARLI KÖŞE BAĞLANTI ADJUSTABLE CORNER CONNECTION
ARMS45F01	A015932	10.09.04
	A015931	
ARMS45F02	A015932	10.09.04
	A015933	
	A015931	

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
ARMS45F03	1,987	105,095	8,148	6	
ARMS45F04	1,795	78,867	6,209	6	

ARMS45F03



ARMS45F04




Nr		AYARLI KÖŞE BAĞLANTI ADJUSTABLE CORNER CONNECTION
ARMS45F03	A015934	10.09.04
	A015931	
ARMS45F04	A016594	10.09.04
	A016593	10.09.07

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
ARMS45F06	3,206	----	----	6	
ARMS45F07	1,619	----	----	6	




ARMS45F06



ÖLÇEK/SCALE : 1/2

ARMS45F07




ÖLÇEK/SCALE : 1/1


Nr		AYARLI KÖŞE BAĞLANTI ADJUSTABLE CORNER CONNECTION
ARMS45F06	A015931	10.09.04
	A015933	
	A015933	
	A015932	
ARMS45F07	A015932	10.09.04
	A015932	10.09.04

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
ARMS45V01	1,052	6,342	12,304	6	
ARMS45V02	0,746	5,330	1,408	6	
ARMS45V03	0,768	11,279	2,555	6	
ARMS45V06	0,926	6,053	3,768	6	

ARMS45V01




ARMS45V03*




* ARMS45V03 PROFİLİ 40 KG'A KADAR OLAN KANAT AĞIRLIKLARINDA KULLANILABİLİR.
ARMS45V03 PROFILE CAN BE USED FOR VENT WEIGHT UP TO 40 KG.

ARMS45V02



ARMS45V06**



** ARMS45V06 PROFİLİ 120 KG'A KADAR OLAN KANAT AĞIRLIKLARINDA KULLANILABİLİR.
ARMS45V06 PROFILE CAN BE USED FOR VENT WEIGHT UP TO 120 KG.

01

02

03

04


05

06


07

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
RMS45 V 04	0,623	6,646	1,780	6	
RMS45 V 05	1,249	52,496	6,173	6	
ARMS45V07	2,222	12,631	5,512	6	
RMS45 V 08	0,705	7,629	1,511	6	
RMS45 V 10	1,973	78,415	9,484	6	


RMS45 V 08




RMS45 V 04




RMS45 V 05




ARMS45V07





RMS45 V 10



KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
RMS45 V 09	0,645	7,182	1,826	6	



RMS45 V 09



01

02

03

04


05

06


07

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
RMS45 A 01	0,446	----	----	6	
RMS45 A 02	0,350	----	----	6	
RMS45 A 03	0,635	----	----	6	
RMS45 A 09	0,409	----	----	6	


RMS45 A 01




RMS45 A 02



RMS45 A 03




RMS45 A 09




KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
ARMS45A05	1,352	-----	-----	6	
RMS45 A 06	0,674	-----	-----	6	
RMS45 A 07	0,206	-----	-----	6	
ARMS45A08	1,150	-----	-----	6	


ARMS45A05




RMS45 A 06



**ARMS45A08







RMS45 A 07



**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
25 G 10	0,225	-----	-----	6	
25 G 21	0,196	-----	-----	6	



KÖŞE BAĞLANTILAR (CORNER JOINT)

Nr	KÖŞE BAĞLANTI KODU ACS. CODE	
ARMS45F01	A015932	10.09.04
	A015931	10.09.04
ARMS45F02	A015932	10.09.04
	A015933	10.09.04
	A015931	10.09.04
ARMS45F03	A015934	10.09.04
	A015931	10.09.04
ARMS45F04	A016594	10.09.04
	A016593	10.09.07
ARMS45F06	A015931	10.09.04
	A015933	
	A015933	
	A015932	
ARMS45F07	A015932	10.09.04
	A015932	10.09.04

STOKTA BULUNAN SİSTEM PROFİLLERİNİN LİSTESİ (LIST OF SYSTEM PROFILES IN STOCK)

Nr			MIN. SİPARİŞ MİKTARI MIN. ORDER QUANTITY
ARMS45F01	A015932	75 kg	150 kg
	A015931	75 kg	
ARMS45F03	A015934	75 kg	150 kg
	A015931	75 kg	
ARMS45V01	A015935	75 kg	150 kg
	A015935	75 kg	
ARMS45V02	A015936	75 kg	150 kg
	A015936	75 kg	
RMS45 V 04	A015938		75 kg
RMS45 V 05	A015939		75 kg
RMS45 A 01	A015940		75 kg
ARMS45V06	A016167	75 kg	150 kg
	A016167	75 kg	
ARMS45V07	A016493	75 kg	150 kg
	A016493	75 kg	
ARMS45A05	A015944	75 kg	150 kg
	A015944	75 kg	

* STOKTA BULUNMAYAN TÜM PROFİLLER İÇİN MİNİMUM SİPARİŞ MİKTARI 300 KG'DİR.
MINIMUM ORDER QUANTITY FOR ALL THE PROFILES THAT ARE NOT IN STOCK IS 300 KG.

01

02

03

04

05

06

07

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems

RMS45

DETAYLAR

DETAILS

01

02


03

04


05

06

07




① DETAYI
DETAIL



② DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔



01

02

03



04

05

06



07



③ DETAYI DETAIL



④ DETAYI DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔





01

02



03



04

05

06



07





⑧ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)



01

02



03


04

05


06

07






14 DETAYI
DETAIL




15 DETAYI
DETAIL




**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.


DIŞ
(OUTSIDE) ➔





17 DETAYI
DETAIL






18 DETAYI
DETAIL







DIŞ
(OUTSIDE) ➔


















26 DETAYI
DETAIL




27 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

28 DETAYI
DETAIL





29 DETAYI
DETAIL



DIŞ
(OUTSIDE) ➔

30 DETAYI
DETAIL



01

02

03

04



05



06

07

31 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔





01

02



03


04

05



06

07







36 DETAYI
DETAIL



37 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔


38 DETAYI
DETAIL



39 DETAYI
DETAIL


DIŞ
(OUTSIDE) ➔

40 DETAYI
DETAIL





41 DETAYI
DETAIL



DIŞ
(OUTSIDE) ➔



42 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)





01

02


03

04




05

06

07



④⑥ DETAYI
DETAIL






④⑦ DETAYI
DETAIL

*Cam takozu kalıbı aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
*The glass support die is not active. It will be produced by order.



DIŞ
(OUTSIDE) ➔

④8 DETAYI
DETAIL



④9 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔



01

02



03



04

05

06

07





01

02



03

04

05

06

07



MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems

RMS45

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

01

02













03





04

05

06

07

 Ölçek/Scale : 1/2	01.16.39 CAM U FİTİLİ U GLASS GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 288 gr/m Paket / Package: 52 m / 15 kg			17.01.14 KİL FİTİL BRUSH SEAL Paket: 275 mt Package:275 mt	
 Ölçek/Scale : 1/2	01.16.40 CAM U FİTİLİ U GLASS GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 170 gr/m Paket / Package: 88 m / 15 kg			17.01.13 KİL FİTİL BRUSH SEAL Paket: 250 mt Package:250 mt	
 Ölçek/Scale : 1/2	01.19.62 EPDM FİTİL EPDM GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 294 gr/m Paket / Package: 51 m / 15 kg			17.01.03 KİL FİTİL BRUSH SEAL Paket: 200 mt Package:200 mt	
	01.11.15 DIŞ CAM FİTİLİ 4 mm OUTSIDE GLAZING GASKET 4 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 76 gr/m Paket / Package: 197 m / 15 kg			17.01.12 KİL FİTİL BRUSH SEAL Paket: 275 mt Package:275 mt	
	01.17.04 İÇ CAM FİTİLİ 4 mm INSIDE GLAZING GASKET 4 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 71 gr/m Paket / Package: 210m / 15 kg			17.RES.01 FLOKLU FİTİL FLOCK GASKET Malzeme / Material : EPDM	
	01.17.05 İÇ CAM FİTİLİ 5 mm INSIDE GLAZING GASKET 5 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 89 gr/m Paket / Package: 168 m / 15 kg				
	01.24.03 KENET FİTİLİ CONNECTION GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 27 gr/m Paket / Package: 555 m / 15 kg				

	19.01.14 STOPER STOPPER Malzeme / Material : EPDM				
	19.01.15 SEVİYELEME PARÇASI LEVELING PIECE Malzeme / Material : EPDM				
	19.01.16 SIZDIRMAZLIK PARÇASI SEALING PIECE Malzeme / Material : EPDM				

01

02























03




04

05

06

07

	04.07.23 PVC KÖŞE TAKOZU PVC CORNER CLEAT Malzeme / Material: PVC (RMS45 A 03 için / for RMS45 A 03)			04.10.46 ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER CAP Malzeme / Material: PVC (RMS45A06 - RMS45A07 için / for RMS45A06 - RMS45A07)	
	04.10.41A PVC KAPAK (ALT) PVC CAP (BOTTOM) Malzeme / Material: PVC (V03 ile V 04 - V 05 için / with V03 for V 04 - V 05)			04.10.48A PVC KAPAK (ALT) PVC CAP (BOTTOM) Malzeme / Material: PVC (V06 - V07 ile V 04 - V 05 için / with V06 - V07 for V 04 - V 05)	
	04.10.41B PVC KAPAK (ÜST) PVC CAP (UPPER) Malzeme / Material: PVC (V03 ile V 04 - V 05 için / with V03 for V 04 - V 05)			04.10.48B PVC KAPAK (ÜST) PVC CAP (BOTTOM) Malzeme / Material: PVC (V06 - V07 ile V 04 - V 05 için / with V06 - V07 for V 04 - V 05)	
	04.10.43 ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER CAP Malzeme / Material: PVC (V01 - V02 ile V03 birleşimi için / with V01 - V02 for V03 connecting)			04.10.49 ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER CAP Malzeme / Material: PVC (V01 - V02 ile V06 - V07 birleşimi için / with V01 - V02 for V06 - V07 connecting)	
	04.10.42 ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER CAP Malzeme / Material: PVC (ARMS45V01-ARMS45V02-ARMS45V04- ARMS45V05 için / for ARMS45V01- ARMS45V02-ARMS45V04-ARMS45V05)			04.11.11 KANAT SABİTLEME TAKOZU VENT FIXING PART Malzeme / Material : PVC	
	04.10.44 ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER CAP Malzeme / Material: PVC (ARMS45A05 için / for ARMS45A05)				
	04.10.45 ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER CAP Malzeme / Material: PVC (RMS45 V 05 için / for RMS45 V 05)				

	02.05.34 KENET PROFİLİ CONNECTION PROFILE Malzeme / Material: Polyamide				
	02.05.37 RAY PROFİLİ RAIL PROFILE Malzeme / Material: Polyamide				
	02.05.45 KENET PROFİLİ CONNECTION PROFILE Malzeme / Material: Polyamide RMS45 V 09 için / for RMS45 V 09				

01

02

03

04

05

06


07



10.09.04


AYARLANABİLİR KÖŞE BAĞLANTI
ADJUSTABLE CORNER JOINT

ARMS45F01-ARMS45F02-ARMS45F03-ARMS45F04 İÇİN
FOR ARMS45F01-ARMS45F02-ARMS45F03-ARMS45F04



16.06.11


ÇELİK RAY 5mm
STEEL RAIL 5mm



10.09.07

AYARLANABİLİR KÖŞE BAĞLANTI
ADJUSTABLE CORNER JOINT

(ARMS45F04 İÇİN / FOR ARMS45F04)




16.02.07

RULMAN
ROLLER


(ARMS45V06-ARMS45V07 profil için /
for ARMS45V06-ARMS45V07)

2 Adet 120 kg taşır. / 120 kg with 2 pulleys



16.01.14

RULMAN
ROLLER
(ARMS45V03 profil için / for ARMS45V03)



16.02.02

GIESSE AYARLI ÇİFTLİ RULMAN
GIESSE ADJUSTABLE CARRERA 2 PULLEYS


(ARMS45V06-ARMS45V07 profil için /
for ARMS45V06-ARMS45V07)

2 Adet 180 kg taşır. / 180 kg with 2 pulleys
EN 13126-15 : 2008



07.10.09

HAVUZ KOL (SİNEKLİK İÇİN)
SLIDING HANDLE (FOR FLY-NET)
Malzeme / Material : Alüminyum
Aluminium







16.01.15

SİNEKLİK RULMANI
ROLLER FOR FLY-NET


PVC KOL İLE KİLİTLEME SEÇİM TABLOSU
LOCKING KIT SELECTION TABLE WITH HANDLE 07.05.4X

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	ADET NUMBER	KANAT VENT
07.05.41 07.05.42 07.05.48	PVC İSPANYOLET KOL PVC HANDLE	1	ARMS45V01
16.05.10	KİLİT KARŞILIĞI STRIKER FOR LOCK	BKZ. 07.18.xx SEÇİM TABLOSU SEE 07.18.xx SELECTION TABLE	
20.06.02	EVA SÜNGER EVA FOAM	BKZ. 07.18.xx SEÇİM TABLOSU SEE 07.18.xx SELECTION TABLE	
02.05.35	İSPANYOLET PROFİLİ PROFILE OF LOCKING SYSTEM	H	
07.18.XX	TIJLİ KİLİT SİSTEMİ ROD LOCKING SYSTEM	1	



07.18.xx 22 EKSEN SÜRME İSPANYOLETİ
07.18.xx 22 AXIS STEEL GEARBOX SLIDING ESPOGNOLETTE

KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSION	16.05.10 ADET/NUMBER	20.06.02 ADET/NUMBER
07.18.24	h: 600mm-800mm / 22	2	4
07.18.25	h: 800mm-1000mm / 22	2	4
07.18.26	h: 1000mm-1200mm / 22	3	6
07.18.27	h: 1200mm-1400mm / 22	3	6
07.18.28	h: 1400mm-1600mm / 22	3	6
07.18.29	h: 1600mm-1800mm / 22	3	6
07.18.30	h: 1800mm-2000mm / 22	4	8
07.18.31	h: 2000mm-2200mm / 22	4	8



Ölçek/Scale: X

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems

RMS45

İMALAT DETAYLARI

FABRICATION DETAILS

01

02

03


04

05



06

07


(1) KASA KÖŞE BAĞLANTI DETAYI
FRAME CORNER DETAIL




DETAY-A



*KÖŞE BAĞLANTI
CORNER JOINT
ARMS45F01-ARMS45F02-ARMS45F03 İÇİN /
FOR ARMS45F01-ARMS45F02-ARMS45F03





*RAY PROFİLİ
ROD PROFILE
Malzeme / Material : Polyamide




Köşe Detayı 3d Görseli

(2) DÜŞEY - YATAY KANAT BAĞLANTI DETAYI (ÜST-ALT)
VERTICAL & HORIZONTAL VENT CONNECTION DETAIL (UPPER-BOTTOM)




*ADAPTÖR KAPAĞI
ADAPTER CAP
Malzeme / Material : PVC
(ARMS45V01 için / for ARMS45V01)



*ADAPTÖR KAPAĞI
ADAPTER CAP
Malzeme / Material : PVC
(ARMS45V01-ARMS45V03 birleşimi için / for ARMS45V01-ARMS45V03)

DETAY-B



01

02

03



04

05


06

07


(3) ORTA KAYIT BAĞLANTI DETAYI (ÜST)
MULLION CONNECTION DETAIL (UPPER)




* PVC KAPAK (ÜST)
PVC CAP (UPPER)
Malzeme / Material : PVC
(RMS45 V 04 - RMS45 V 05 için /
for RMS45 V 04 - RMS45 V 05)




* ADAPTÖR KAPAĞI
ADAPTER CAP
Malzeme / Material : PVC
(ARMS45V01-ARMS45V03 birleşimi için /
for ARMS45V01-ARMS45V03)




(4) ORTA KAYIT BAĞLANTI DETAYI (ALT)
MULLION CONNECTION DETAIL (BOTTOM)




DETAY-D



* PVC KAPAK (ALT)
PVC CAP (BOTTOM)
Malzeme / Material : PVC
(RMS45 V 04 - RMS45 V 05 için /
for RMS45 V 04 - RMS45 V 05)



* SIZDIRMAZLIK PARÇASI
SEALING PIECE
Malzeme / Material : EPDM



01

02

03

04

05

06

07

MULLION LEVELING PIECE (BOTTOM)

